材料の取りあわせ問題 プログラムと解説

SHIMURA Masato http://japla.sakura.ne.jp

2014年12月4日

目次

| 1 | 材料取りの問題 | 1 |
|---|-----------------|----|
| 2 | 組み合わせ | 2 |
| 3 | 分割数 | 4 |
| 4 | 材料取り問題のスクリプトと解説 | 5 |
| 5 | 組み合わせの組み合わせ | 12 |

1 材料取りの問題

JAPLA の研究会で山本洋一氏から次のような材料取りの問題が出された。

工作材料寸法が決まっている場合に、材料を何本入れ、どう切断すれば適切な切断 ができるか

山本氏は Excel でチャレンジしておられるが、本数が増えると Excel を風船のように膨らまさなければならず、Excel の難問といえよう。

丁度魔方陣で組み合わせの問題で PC 苛めをしていたので安請け合いをしてしまったが、順次組み合わせを作成し、迷路のようなループと配列の拡張を行わなければならない。

*1

2 組み合わせ

最初に組み合わせの数学とJのプリミティブの概略を整理しておこう

1. 階乗

$$!4 = 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

24

- 2. 辞書式順序 A.
 - 単項の A. (Anagram Index) 組み合わせの位置(順番)を示す

A. 0 1 3 2 ,: 2 3 0 1

1 16

NB. (0オリジンで)1番目と16番目

! 4

tap=: i.@! A. i. NB. Table of Permutations

3. A. を用いたすべての組み合わせ

tap=: i.@! A. i. NB. Table of Permutations

tap 3

- 0 1 2
- 0 2 1
- 1 0 2
- 1 2 0
- 2 0 1
- 2 1 0
- 4. 順列 Sequence without repetition

$$_{n}P_{m} = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-m+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

5. 順列の表

順列の表はは順序を保持したままで辞書から取り出し同じものを掃き出す。 $_4P_2$ ならば $tap\ 4$ から最初の 2 列を取り出し同じものを落す。

^{*1} 急激に拡張するスクリプトの迷路上を走り回るゴキブリを追い掛け回す破目になった。組み合わせに取り組むには覚悟が必要。

```
('';1 0 1 0)<;.1 tap 4
                                   +---+
                                   |0 1|2 3|
                                   |0 1|3 2|
                                   |0 2|1 3|
                                   |0 2|3 1|
  ~. 2{."1 tap 4
                                   |0 3|1 2|
                                   |0 3|2 1|
0 1
                                   |1 0|2 3|
0 2
                                   |1 0|3 2|
0 3
                                   |1 2|0 3|
1 0
                                   |1 2|3 0|
1 2
                                   |1 3|0 2|
1 3
                                   |1 3|2 0|
2 0
                                   |2 0|1 3|
2 1
                                   |2 0|3 1|
2 3
                                   |2 1|0 3|
3 0
                                   |2 1|3 0|
3 1
                                   |2 3|0 1|
3 2
                                   |2 3|1 0|
右は cut で 2 行を区分した。重複は 4× |3 0|1 2|
3 \times 2 の 2 であり、_{n}P_{m} = n \times (n-m+1) | 3 0 | 2 1 |
になる
                                   |3 1|0 2|
                                   |3 1|2 0|
                                   |3 2|0 1|
                                   |3 2|1 0|
                                   +---+
```

6. 組み合わせ Combination

$$_{n}C_{m} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \cdot \cdot (n-m+1)}{m \cdot (m-1) \cdot \cdot \cdot 1}$$

$$\binom{n}{m} = \frac{{}_{n}P_{m}}{m!}$$

$$_4C_2 = \frac{4 \times 3}{2 \times 1}$$

7. 組み合わせの表

組み合わせは順序を問題にしないので辞書から取り出したものを行方向にソートしたうえで、同じものを落とす

- 0 1
- 0 2
- 0 3
- 1 2
- 1 3
- 2 3
- 8. 組み合わせの表を求めるスクリプト

3 分割数

4個のみかんを 4人で分ける方法。一個づつ平等から独り占めまで 5 通りの方法がある。以前作った partition 関数を活用する。

http://japla.sakura.ne.jpの Essay の分割数を参照

partition 4

4 材料取り問題のスクリプトと解説

- 迷路のようなロジックを切り分けやすいようにスクリプトはいくつかに分ける
- 最適化は最後に検討できるようにし、次の部分ごとにスクリプトを作成する
 - 組み合わせ
 - 組み合わせに材料取りを落とし込み、採寸可能なものを取り出す
 - 最適化の資料を作成する

4.1 分割数を求める

5の例。末尾の方からチェックする

|. partition 5
+-+---+
|5|4 1|3 2|3 1 1|2 2 1|2 1 1 1|1 1 1 1 1 1
+-+---+

3 2 part_combination 5

+----+ |0 1 2|3 4| +----+

```
|0 1 3 | 2 4 |
    5 part_combination 5
                                 +----+
 +----+
                                 |0 1 4 | 2 3 |
 |0 1 2 3 4|
                                 +----+
 +----+
                                 |0 2 3 | 1 4 |
    4 1 part_combination 5
                                 +----+
 +----+
                                 |0 2 4|1 3|
 0 1 2 4 3
                                 +----+
 +----+
                                 |0 3 4|1 2|
 |0 1 3 4 | 2 |
                                 +----+
 +----+
                                 |1 2 3 | 0 4 |
 0 2 3 4 1
                                 +----+
 +----+
                                 |1 2 4 | 0 3 |
 |1 2 3 4 | 0 |
                                 +----+
 +----+
                                 |1 3 4 | 0 2 |
                                 +----+
                                 |2 3 4 | 0 1 |
                                 +----+
入力
      \:~で分割数の入力を降順に並べる
       part_combination=: 4 : 0
    NB. x is using partition i.g. 4 3 1
    NB. y is number of material ex. 8
    NB. Usage: 3 1 1 part_combination 5
    NB. - input x y------
    NB. i.g. 5 3 2 1 //is part of 10
    partorder=: \:~ x
                                      NB. order(part) of partition(downsort)
    size = . y
```

前処理 分割 $1 \ge 2$ 以上 (bigpart) に区分。bigpart はループ回数 nlist nlist は ${}_{n}C_{m}$ の n のリストを作成。suffix \. を活用

+/\. 3 2 2 1 8 5 3 1

NB. size is fix

NB. nnumber mnumber is n and m of nCm

NB. check input-----

NB. procedure part of bignumber

bigpart=: +/ 2 <: partorder

NB. number of not 1

 $nlist=: +/\.$ partorder

NB. siffix $5 3 1 \rightarrow tane n$

前処理2 入力ミス,全て*1*のケース

NB. -----

if. -. size = +/ partorder do. 'number-over' goto_end. end. NB. not equal

if. 0= bigpart do. ans=. {@> i.y goto_end. end. NB. 1 1 1 1 1

NB. -----

 ${}_{n}C_{m}$ 最初の n,m をセットし、 ${}_{n}C_{m}$ を計算する ${}_{5}C_{3,3}$ C_{2} と逐次 n,m をカウンターで管理する。

ans=. <''

nnumber=: {. nlist

NB. take n

mnumber=: {. partorder

NB. take m

stem=: { combi0=: nCm nnumber , mnumber

n,m が同数 $_3C_{3,2}C_2$ など自由度がなくなるときはループを外れ、後処理に回る

NB. ---procedure--big part-----

for_ctr0. i. bigpart do.

NB. loop within bignumber

ctr=: ctr0

NB. -----skip loop case n=m------

if. nnumber = mnumber do. ans=.ans, stem ,.stem find_rest (L:0) size
 goto_skip. end.

```
ループの中心 .
```

```
● combi0 最初の <sub>n</sub>C<sub>m</sub>
```

- combil 2回目以降の_nC_m
- stick combi0 を combi1 の数だけ拡大するための整形
- $stem_n C_{m,n} C_{m,n} C_m$ を拡大しながら逐次(計算上シームレスに)取り込む(幹)

```
NB. -----
```

select. 0 < ctr0

NB. 1st or 2nd

case. 0 do. remain =: ({combi0) find_rest (L:0) size

case. 1 do. combi1=: nCm nnumber,mnumber

stick=: >{ L:0 combi1 {L:0 remain

stem=: stem expand_box stick

remain =: stem find_rest (L:0) size

end.

n, m の管理 n, m の数を次に進める。

nnumber=: (>:ctr0) { nlist

NB. take n for next

mnumber=: (>:ctr0) { partorder

NB. take m for next

end.

解

ans=. ans,< stem,.stem find_rest (L:0) size</pre>

1…1の部分 .

NB. ----procedure part 1 1 1...----

label_skip.

if. 1 <: +/ partorder e. 1 do.

NB. managing 1..1

tmp=. stem find_rest L:0 size

ans=.stem ,. tmp

end.

リサイズ stem で組み合わせの区分線を計算を容易にするため除いていたのを入れな おす

- *cut* <; .1
- 列のカットの指標。行ならば前の"に入れる

 $('';1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1)<;.1 \ i.5 \ 7$

4.2 採寸可能な組み合わせを求める

- 材と寸法を指定するgoods=: 6500;4000 3000 2000 1000 500
- 53の組み合わせ
- サイズをチェックして可能な組み合わせを抜き出す

```
] a=. 3 2 part_combination 5
 +----+
 |0 1 2 | 3 4 |
 +----+
 |0 1 3 | 2 4 |
                                 goods select_inner a
 +----+
                              +----+
 0 1 4 2 3
                              |4000 2000 500 |3000 1000|
 +----+
                              +----+
 |0 2 3 | 1 4 |
                              |4000 1000 500 |3000 2000|
 +----+
                              +----+
 |0 2 4 | 1 3 |
                              |3000 2000 1000|4000 500 |
 +----+
                              +----+
 |0 3 4|1 2|
                              |3000 2000 500 |4000 1000|
 +----+
                              +----+
 |1 2 3 | 0 4 |
                              |3000 1000 500 |4000 2000|
 +----+
                              +----+
 |1 2 4 | 0 3 |
 +----+
 |1 3 4 | 0 2 |
 +----+
 |2 3 4 | 0 1 |
 +----+
NB. -----
select_inner=: 4 : 0
NB. Usage:
    goods=. 65000;4000 3000 2000 1000 500
NB.
    goods select_inner 4 1 part_combination 5
NB.
'material piece'=: x
pindex=: y NB. m part_combination n
cand=: pindex { L:0 piece
tmp=: > material >: L:0 +/ L:0 cand
select. +/ */"1 tmp
 case. 0 do. 'nothing in this partition '
```

```
fcase. do. (*/"1 tmp) # cand
end.
)
```

4.3 最適化への解析

 $_5C_{3,2}C_2$ の場合は 5 ケースとれる。どれが最適化選ぶ材料を提供している。この組み合わせでは余材の合計や率は全て同じとなる。

```
goods find_fitting a
+----+
|4000 2000 500 |3000 1000|0
                |2500|2500|
+----+
|4000 1000 500 |3000 2000|1000|1500|2500|
+----+
|3000 2000 1000|4000 500 |500 |2000|2500|
+----+
|3000 2000 500 |4000 1000|1000|1500|2500|
+----+
|3000 1000 500 |4000 2000|2000|500 |2500|
+----+
               余材 余材 残の計
 5C3
         2C2
```

 $_5C_4$ の場合は 1 ケース可能。最適化は目で追うこととする。

find_fitting=: 4 : 0

NB. Usage: (6500;4000 3000 2000 1000 500) find_fitting a

'material piece'=: x

```
NB. y is result of a=. m part_combination y
cand=. x select_inner y
try. tmp1=: material - L:0 +/ L:0 cand
catch. 'nothing in this partition'
goto_end.
end.
cand,.tmp1,.{@>+/"1 > tmp1
label_end.
)
```

5 組み合わせの組み合わせ

 $_6C_2$ からコンビネーションの先頭の倍数で急激に増殖する

$$_{2}C_{2}=2$$

$$_{4}C_{2} \times_{2} C_{2} = 6$$

$$_{6}C_{2} \times_{4} C_{2} \times_{2} C_{2} = 90$$

$$_{8}C_{2} \times_{6} C_{2} \times_{4} C_{2} \times_{2} C_{2} = 2520$$

$$_{10}C_2 \times_8 C_2 \times_6 C_2 \times_4 C_2 \times_2 C_2 = 113400$$

```
2!2
                           # 2 part_combination 2
2
                         2
  2!4
                           # 2 2 part_combination 4
6
                         6
  2!6
                           # 2 2 2 part_combination 6
15
                         90
  2!8
                           # 2 2 2 2 part_combination 8
28
                         2520
                           # 2 2 2 2 2 part_combination 10
  2!10
45
                         113400
```

References

Script yamamoto_combination.ijs

スクリプトは次から DL できます。 japla.sakura.ne.jp J 言語は次から入手できます。www.jsoftware.com